



AJUNTAMENT DE

C/SANT DOMENECH, 18 46838 LLUTXENT (València) T. 96.229.40.01-61 FAX. 96.229.4573

ACTA DE LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ PER A LA CREACIÓ D'UNA BOSSA DE TREBALL TEMPORAL PER A SOCORRISTES DE L'AJUNTAMENT DE LLUTXENT.

A Llutxent, sent les 12:30 hores del dia 12 de juny de 2018 es reuneix aquesta Comissió d'Avaluació per a la creació d'una bossa de treball temporal per a Socorristes de l'Ajuntament de Llutxent.

Presideix la sessió la Sra. Isabel Carreras Hernández, funcionària de l'Ajuntament de Llutxent; i com a Vocal assisteix la Sra. M^a Dolores Faus Vidal, funcionària de l'Ajuntament de Llutxent i el Sr. Carles Castellar Camarasa, Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Llutxent, qui actua com a Secretari en esta sessió.


Oberta la sessió per la Sra. Presidenta es procedeix a baremar les sol·licituds dels aspirants amb les puntuacions establertes en les Bases de la convocatòria


Els resultats de la baremació són els següents:

	DNI	Titulació exigida	Experiència professional	Cursos de formació	Coneixement del Valencià	Altres titulacions	Total
Idoya Mahiques Canet	...57L	Sí	1,7	0	0,5	0	2,2
Pau Garcia Gisbert	...63V	Sí	0	1	1	0	2,00
Rafael Dorda Vidal	...17T	Sí	0	0	0,75	1	1,75
Jorge Ribera Jiménez	...50L	Sí	0	0	0,75	0	0,75
Mario Muñoz	...59K	Sí	0,5	0,2	0	0	0,7
Enrique Espí	...19G	Sí	0,7	0	0	0	0,7
Borja Benavent Benavent	...88K	Sí	0	0,2	0	0	0,2
César Català Català	...37Y	Sí	0	0	0	0	0,00

S'acorda la publicació immediata de la present al Tauler d'Anuncis i a la pàgina Web de l'Ajuntament, concedint un termini de 2 dies naturals per a possibles reclamacions i esmenes. Si no es presentaren, la present esdevindria definitiva i així es publicaria per la Presidència a l'efecte oportú. En cas de que se'n presenten, es convocarà la Comissió per a la seua resolució finalitzat aquest termini.

I no havent-hi més assumptes que tractar, sent les 13:00 h., la Sra. Presidenta alça la sessió, de la que com a Secretari done fe.

LA PRESIDENTA,


EL VOCAL-SECRETARI,


LA VOCAL,
